



Інструмент для електромонтажу

Набори інструментів

	Модель	Опис	Кількість, шт		Артикул
			упак.	ящик	
	Набір інструментів №1 SN0725-5D1	Набір електромонтажного інструменту для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз. Інструмент SN-0725 (ізолювані наконечники типів RV та SV 0,5 ... 2,5 мм ²). Змінні матриці: SN-02 (02 – неізолювані наконечники 0,25-2,5 мм ²), SN-02B (2B – автомобільні штекери 0,25 ... 1,5 мм ²), SN-02WF (2W – ізолювані наконечники типу HT 0,14 ... 2,5 мм ²), SN-06WF (SH06WF – ізолювані наконечники типу HT 0,25 ... 6,0 мм ²) - Викрутка хрестова Ø 5×75 мм		10	A0170010157
	Набір інструментів №2 LY03C-5D3	Набір електромонтажного інструменту для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз. Інструмент LY-03C – аналог HS-30J (ізолювані наконечники типів RV та SV 1,5 ... 6 мм ²) Змінні матриці: HS-10 (A10 – неізолювані наконечники 1,5 2,5 4,0 6,0 мм ²), HS-04WF (A04WF), HS-03B (AV-03B), HS-26TW (A26TW) Викрутка хрестова Ø 5×75 мм			
	Набір інструментів №3 LY05H-5A2	Набір електромонтажного інструменту для опресовування роз'ємів під коаксіальний кабель. Інструмент HS-05H (1,8 2,9 5,4 6,4 8 мм ²) Змінні матриці інструментів: HS-02H1 (1,0 1,72 2,0 3,25 5,4 6,5 мм ²), LY-1741 (4,5 3,25 3,84 2,0 1,72 1,0 мм ²), LY-457 (5,4 8,5 11,0 мм ²) Кусачки HS-206 (діапазон різання до 25 мм ²) Конфірматний (шестигранний) Г-подібний ключ Інструмент для зняття ізоляції з коаксіального кабелю	1	5	A0170010159
	Набір інструментів №4 C8K-D364A	Набір електромонтажного інструменту для опресовування трубчастих наконечників. Інструмент для опресовування HSC8 6-4 (наконечники: HT 0,25 ... 6 мм ² ; TE 2 x 0,5 ... 2 x 4 мм ²); чотириох сегментна матриця; Інструмент для зняття ізоляції з проводу FS-D3 (0,08 ... 6 мм ²)		30	A0170010160
	Набір інструментів №5 C8K-D366	Набір електромонтажного інструменту для опресовування трубчастих наконечників. Інструмент HSC8 6-6 (наконечники: HT 0,25 ... 6 мм ² ; TE 2 x 0,5 ... 2 x 4 мм ²); шестисегментна матриця; Інструмент для зняття ізоляції з проводу FS-D3 (0,08 ... 6 мм ²)			







Інструмент для зняття ізоляції





Ножі для зняття ізоляції

	Модель	Довжина		Кількість, шт		Артикул
		ножа	леза	упак.	ящик	
		мм				
	31HS	155	38	20	80	A0170010129
	33HS	180	40			A0170010130

Інструменти для зняття ізоляції


Інструмент для електромонтажу

	Модель	Довжина інструменту	Ø кабелю	Кількість, шт		Артикул
				упак.	ящик	
	LY25-1	135	4 ... 16	20	100	A0170010030
	LY25-2	140	8 ... 28		80	A0170010031
	LY25-3	155	28 ... 35		100	A0170010032
	LY25-4	170	35 ... 50			
	LY25-5	185	8 ... 28		80	A0170010034
	LY25-6	190				A0170010035

	Модель	Довжина інструменту	Ø кабелю	Діапазон перерізів, мм ²	Кількість, шт		Артикул	
					упак.	ящик		
	HS-700A	175	0,5 1,2 1,6 2,0	0,25 ... 2,5	10	40	A0170010039	
	HS-700B		1,0 1,6 2,0 2,6 3,2				0,5 ... 6	A0170010040
	HS-700N		0,5 1,2 1,6 2,0 2,6 3,0				0,25 ... 5,5	A0170010043
	HS-700D*	170	-	0,2 ... 2,5	100		A0170010042	


* Зняття ізоляції з плоских проводів шириною до 8 мм. Різка проводів з поперечним перерізом до 6 мм².









Універсальний інструмент









	Модель	Опис	Кількість, шт		Артикул
			упак.	ящик	
	HS-1040 Каблеріз	Зняття ізоляції з проводів перерізом 8 ... 16 мм ² . Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників перерізом 0,5 ... 2 мм ² . Різання мідного проводу діаметром до 3 мм. Різання сталюого дроту діаметром до 2 мм.	10	100	A0170010009








	HS-1041 Каблеріз	Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,9 ... 5,5 мм ² Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників перерізом 0,5 ... 2 мм ² Різання мідного проводу діаметром до 3 мм Різання сталюого дроту діаметром до 2 мм			A0170010010
	HS-1041C Інструмент універсальний	Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,9 ... 6 мм ² Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників перерізом 0,5 ... 2 мм ²	10	100	A0170010141
	HS-1043 Каблеріз	Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,25 ... 0,65 мм ² . Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників перерізом 0,5 ... 2 мм ² Різання мідного проводу діаметром до 3 мм Різання сталюого дроту діаметром до 2 мм			A0170010012
	HS-313 Інструмент універсальний	Зняття ізоляції з проводів перерізом: 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 мм ² . Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників перерізом: 1,5 2,5 6 мм ² . Різання мідного проводу діаметром 0,25 ... 6 мм. Різання мідних та латунних гвинтів: М 2,5 3,0 4,0 5,0	20	80	A0170010019
	HS-D1 Інструмент для зняття ізоляції з додатковими функціями	Зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів без пошкодження жили перерізом: 0,2 ... 6 мм ² . Вбудований обмежувач довжини зняття ізоляції. Автоматичне налаштування на потрібний розмір та товщину ізоляції проводу. Можливість зняття ізоляції в середині проводу. Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників до 6 мм ² Обрізка проводу до 30 мм.			A0170010139
	HS-D2 Інструмент для зняття ізоляції з додатковими функціями	Зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів без пошкодження жили перерізом: 0,2 ... 6 мм ² . Вбудований обмежувач довжини зняття ізоляції. Автоматичне налаштування на потрібний розмір та товщину ізоляції проводу. Можливість зняття ізоляції в середині проводу. Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників 0,5 ... 6 мм ² Ніж для зняття ізоляції з проводу поперечним перерізом до 6 мм ²	10	40	A0170010154
	YF-053 Інструмент універсальний	Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,9 ... 6 мм ² Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників до 6 мм ² . Обрізка проводу до 30 мм			A0170010140









Обтискний інструмент







	Модель	Довжина, мм	Профіль опресовування	Опис	Діапазон поперечних перерізів провідників, мм ²	Кількість, шт		Артикул
						упак.	ящик	
	HS-04WF	230	втиснутий круг	Інструмент для опресовування ізольованих та неізольованих неізольованих і гільз	0,75 ... 6	10	40	A0170010005

	Модель	Довжина, мм	Профіль опресування	Опис	Діапазон поперечних перерізів провідників, мм ²	Кількість, шт		Артикул		
						упак.	ящик			
	HS-05WF	190	трапеція	Інструмент для опресування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	0,5...0,96 1...1,5 2,5 4 6	10	40	A0170010052		
	HS-06WF				0,25 ... 6 0,25...0,5 0,75...1 1,5 2,5 4 6				A0170010053	
	HS-06WF2C	230	трапеція /овал		трапеція 0,25...4/ овал 0,5...6 - трапеція: 0,25...0,5 0,75...1 1,5 2,5 4 овал: 0,5...1,5 2,5...6					A0170010007
	HS-16WF	190	трапеція		6 10 16				A0170010054	
	HS-35WF	240			10 ... 35 10 16 25 35					A0170010021
	HS-03BC	225	пелюстковий двоконтурний		Інструмент призначений для опресування неізолюваних відкритих кабельних наконечників з латуні та міді				0,5 ... 6,0 0,5 ... 1 1 ... 2,5 4 ... 6	
	HS-0725	203	овал		Інструмент для опресування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз				0,5 ... 2,5 0,5 ... 1,5 1,5 ... 2,5	A0170010123
	HS-101	230	втиснутий круг		1,5 ... 10 1,5 2,5 4 ... 6 8 ... 10				A0170010126	

	HS-1016	230	втіснений круг	Інструмент для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	0,3 ... 16 0,3 ... 2,5 4 ... 6 10 16	10	40	A0170010155
	HS-26TW		овал	Інструмент для опресовування подвійних трубчастих наконечників	2 x 0,5 ... 2 x 6 2 x 0,5 2 x 0,75 2 x 1 2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4 2 x 6			A0170010125
	HS-30J		Інструмент для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	0,5 ... 6 0,5 ... 1,5 1,5 ... 2,5 4 ... 6	A0170010018			
	HS-625WFL	203	трапеція	Інструмент для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	6 ... 25 6 10 16 25			A0170010124
	HS-8	270	втіснений круг	Інструмент для опресовування (ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз) з храповим механізмом	1,25 ... 8 1,25 2 5,5 8	-	10	A0170010047
	HSC8 16-4	175	квадрат	Інструмент для опресовування (одинарних і подвійних втулкових наконечників) з храповим механізмом	HT 4 ... 16 TE 2x4 ... 2x16	10	40	A0170010046
	HSC8 6-4				HT 0,25 ... 4 TE 2x0,5 ... 2x4			A0170010044
	HSC8 6-6		шестигранник		HT 0,25 ... 6 TE 2x0,5 ... 2x4			A0170010045

	HX-10	270	шестигранник	Інструмент для опресовування (ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз) з храповим механізмом	1,5 ... 10 1,5 2,5 4 6 10	10	40	A0170010023
	HX-120B	620		Інструмент для опресовування (неізолюваних наконечників і гільз) з матрицями револьверного типу	10 ... 120 10 16 25 35 50 70 95 120	-	5	A0170010099
	HX-150B			Інструмент для опресовування (неізолюваних наконечників і гільз) з матрицями револьверного типу та телескопічними (регульованими) руків'ями	25 ... 150 25 35 50 70 95 120 150			A0170010100
	HX-245B	730		Інструмент для опресовування (неізолюваних наконечників і гільз) з матрицями револьверного типу та телескопічними (регульованими) руків'ями	70 ... 240 70 95 120 150			A0170010025
	HX-26B	354		Інструмент для опресовування (неізолюваних наконечників і гільз) з храповим механізмом	6 ... 25 6 10 16 25	5	30	A0170010026
	HX-50B	390		Інструмент для опресовування (ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз) зі змінними матрицями Матриця тип W (овал): ізолювані наконечники типів SV, RV, FDFN, MDFN, FDFD Матриця тип B (трапеція): трубчаті ізолювані наконечники типів HT, TE, неізолювані гільзи EN Матриця тип N (втиснутий круг): неізолювані наконечники і гільзи типів SC, RNB, SNB, GT, GL	6 ... 50 6 10 16 25 35 50	-	10	A0170010006
	LAS-005	230	овал трапеція втиснутий круг	Універсальний інструмент для опресовування (ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз) зі змінними матрицями Матриця тип W (овал): ізолювані наконечники типів SV, RV, FDFN, MDFN, FDFD Матриця тип B (трапеція): трубчаті ізолювані наконечники типів HT, TE, неізолювані гільзи EN Матриця тип N (втиснутий круг): неізолювані наконечники і гільзи типів SC, RNB, SNB, GT, GL	овал: 1 ... 6 1 ... 1,5 1,5 ... 2,5 4 ... 6 трапеція: 0,5 ... 10 0,5 ... 0,75 1 ... 1,5 2,5 4 6 10 втиснутий круг: 1,5 ... 10 1,5 2,5 6 10	10	40	A0170010060

	MFS-03B	230	пелюстковий двоконтурний	Інструмент призначений для опресовування неізолюваних відкритих (розрізних) кабельних наконечників	0,5 ... 6 0,5 ... 1,5 1,5 ... 2,5 4 ... 6	10	40	A0170010113	
	MFS-03C		овал		1,5 ... 6 1,5 2,5 6			A0170010120	
	MFS-0416		шестигранник		4 ... 14 4 6 8 14			A0170010122	
	MFS-06WF2C		трапеція / овал	Інструмент для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	0,5 ... 2,5			A0170010093	
	MFS-101		втиснутий круг		1,5 ... 10 1,5 2,5 6 10			A0170010121	
	MFS-26TW		240	трапеція	Інструмент для опресовування ізолюваних подвійних трубчастих (втулкових) наконечників			2 × 0,5 ... 2 × 6	A0170010114
	MFS-35WF							10 ... 35 10 16 25 35	A0170010095
	SN-02			190	втиснутий круг				0,25 ... 2,5








	SN-02WF	190	трапеція		0,14 ... 2,5			A0170010055
	SN-02WF2C	200	трапеція / овал		трапеція: 0,25 ... 1,5 / овал: 0,5 ... 2,5 трапеція: 0,25 ... 0,5 0,75 ... 1 1 ... 1,5 овал: 0,5 ... 1,5 1,5 ... 2,5			A0170010056
	SN-05WF	190	трапеція	Інструмент для опресовування ізолюваних та неізолюваних наконечників і гільз	0,5 ... 6 0,5 ... 0,75 1 ... 1,5 2,5 4 6	10	40	A0170010036
	SN-06WF				0,25 ... 6 0,25 ... 0,5 0,75 ... 1 1,5 2,5 4 6			A0170010037
	SN-0725		овал		0,5 ... 2,5 0,5 ... 1,5 1,5 ... 2,5			A0170010127
	SN-16WF		трапеція		6 ... 16			A0170010057










Обтискний інструмент мережевий

	Модель	Довжина, мм	Типи конекторів	Опис	Кількість, шт		Артикул
					упак.	ящик	
	HS-210N (HT-210N)	205	8P8C/RJ-45	Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) без храпового механізму	15	60	A0170010071
	HT-2008R		6P4C/ RJ-11 6P6C/RJ-12 8P8C/RJ-45 4P4C & 4P2C/ RJ-22 DEC/ OFF Set 6P6C	Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) з храповим механізмом			A0170010076
	HT-200R		6P4C/ RJ-11 6P6C/RJ-12 8P8C/RJ-45 4P4C & 4P2C/ RJ-22 DEC/ OFF Set 6P6C 10P10C	A0170010067			
	HT-315	200	4P4C/RJ-10 6P6C/RJ-12 8P8C/RJ-45	Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) без храпового механізму	10	40	A0170010073
	HT-500R	190		Інструмент для (зачищення та різки мережевого проводу та обтиску конекторів) з храповим механізмом			A0170010075
	HT-568		6P4C/ RJ-11 6P6C/RJ-12 8P8C/RJ-45	Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) без храпового механізму			A0170010072
	HT-568R	185		Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) з храповим механізмом	10	40	A0170010024
	HT-86	190	6P6C/RJ-12 8P8C/RJ-45	Інструмент для (зачищення та різання мережевого проводу та обтиску конекторів) без храпового механізму			A0170010070

Інструмент для різання (кабелю, проводу, гладких жорстких ПВХ-труб, Din-рейки)






Інструмент для електромонтажу

	Модель	Довжина, мм	Матеріал	Опис	Кількість, шт		Артикул
					упак.	ящик	
	FSB-1030	140	різальні секції - хромована сталь; покриття руків'я - м'який ПВХ	Інструмент для різання тонкого проводу, друкованих плат, невеликих пластмасових деталей	40	160	A0170010131
	YF-060	165					A0170010132
	HS-125	300	-	Інструмент для різання мідних та алюмінієвих кабелів до 125 мм ² . Не призначений для різання сталевих та броньованих кабелів!	5	30	A0170010013
	HS-206	165	різальні секції - ванадієва сталь; покриття руків'я - м'який ПВХ	Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 25 мм ² . з блокуванням руків'я Не призначений для різання броньованих кабелів!	10	80	A0170010016
	LK-22A	160	різальні секції - хромована сталь; покриття руків'я - м'який ПВХ	Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 25 мм ² . Не призначений для різання броньованих кабелів!	25	100	A0170010061
	LK-38A	210		Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 35 мм ² . Не призначений для різання броньованих кабелів!			A0170010062
	LK-60A	230		Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 70 мм ² . Не призначений для різання броньованих кабелів!			15
	LK-100	280	-	Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 100 мм ² Не призначений для різання броньованих кабелів!	-	30	A0170010142



	LK-125	300		Інструмент для різання мідних і алюмінієвих кабелів та проводів до 125 мм ² . Не призначений для різання броньованих кабелів!	5	30	A0170010096
	LK -250	600		Інструмент для різання мідних та алюмінієвих кабелів до 250 мм ² . Не призначений для різання сталевих та броньованих кабелів!			A0170010097
	LK -500	800		Інструмент для різання мідних та алюмінієвих кабелів до 500 мм ² . Не призначений для різання сталевих та броньованих кабелів!			A0170010098
	LK-760L	430	-	Інструмент секторний з храповим механізмом для різання мідних та алюмінієвих кабелів до 500 мм ² . Не призначений для різання сталевих та броньованих кабелів!"		10	A0170010064
	SCC-100	600		Інструмент для різання: - арматурних стрижнів ø до 7 мм; - сталевих тросів ø до 10 мм; - мідних та алюмінієвих кабелів перерізом до 100 мм ²			A0170010116
	SCC-200	800		Інструмент для різання: - арматурних стрижнів ø до 9 мм; - сталевих тросів ø до 14 мм; - мідних та алюмінієвих кабелів перерізом до 150 мм ²		5	A0170010162
	NS-10 Ручна гільютина для різки Din-рейки	-	-	Ручна гільютина для різання Din-рейки 35x7,5 мм		10	A0170010156
	PC-301 інструмент для різання ПВХ труб d 6-42 mm	-	-	Інструмент (з храповим механізмом) для різання гладких жорстких ПВХ труб ø 6...42 мм	10	40	A0170010133
	PC-308 інструмент для різання ПВХ труб d 6-42 mm	-	-	Інструмент для різання гладких жорстких ПВХ труб ø 6...42 мм			A0170010136

Інструмент просічний








Інструмент для електромонтажу

Модель	Максимальна товщина листового металу для пробивання, мм		Матриці, мм	Опис	Кількість, шт		Артикул
	нержавіюча сталь	алюміній, мідь, сталь			упак.	ящик	
 MAP-60	2	3	21,8 27,6 34,1 42,7 48,7 60,5	Ручний просічний інструмент з реверсивним храповим механізмом	-	5	A0170010103
 MAP-8				Гідравлічний просічний інструмент (прямий)	-		A0170010105
 MAP-8Z				Гідравлічний просічний інструмент (90 град)	-		A0170010104
 SKP-8	1,6	3,2		Гідравлічний просічний інструмент з виносним насосом d: 22; 27,5; 34; 43; 49; 60	-	2	A0170010107
 SKP-15					-		A0170010108

Інструмент гідравлічний Гідравлічні ножиці

Модель	Діапазон різання, мм ²	Опис	Кількість, шт		Артикул
			упак.	ящик	
 SC-16	4 ... 16	Гідравлічні ножиці з вбудованим гідравлічним насосом для різання прутків з арматурної сталі або інших менш твердих матеріалів	-	5	A0170010101
 SC-20	4 ... 20		-	4	A0170010102

Ручні гідравлічні преси

	Модель	Довжина, мм	Профіль опресування	Опис	Діапазон поперечних перерізів провідників, мм ²	Кількість, шт		Артикул
						упак.	ящик	
	YQ-70	300	шестигранник	Ручний гідравлічний прес для опресування мідних і алюмінієвих кабельних наконечників та гільз	6 ... 70 6 8 10 16 25 35 50 70	-	5	A0170010151
	YQ-70-A				4 ... 70 4 6 8 10 16 25 35 50 70	-		A0170020091
	YQ-120	420			10 ... 120 10 16 25 35 50 70 95 120	-	A0170010110	
	YQ-300	490		Ручний гідравлічний прес для опресування мідних і алюмінієвих кабельних наконечників та гільз з автоматичним скиданням тиску при досягненні критичного навантаження	10 ... 300 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300	-	4	A0170010109
	YQK-300S				Ручний гідравлічний прес для опресування мідних і алюмінієвих кабельних наконечників та гільз з автоматичним скиданням тиску при досягненні критичного навантаження	-	A0170010088	
	CPO-300	520		Ручний гідравлічний прес для опресування мідних і алюмінієвих кабельних наконечників та гільз	16 ... 300 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300	-	2	A0170010112
	HP-400LD				70 ... 500 70 95 120 150 185 240 300 400 500	-		A0170010150