

Наконечники трубчасті серії НТ



Призначення

Окінювання багатожильних проводів методом опресування, з наступною фіксацією у гвинтових затискачах.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умове позначення виробів

НТ XX-YY

Довжина робочої частини наконечника
 Середня площа поперечного перерізу проводу
 Серія наконечників

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм						
НТ 0,5-06	0,5	білий	3,5	1,2	1,0	12,9	5,9	100	A0060010042
НТ 0,5-08		білий				A0060010111			
		жовтий				A0060010139			
		зелений				A0060010091			
		червоний				A0060010044			
		помаранчевий				A0060010001			
синій		A0060010054							
НТ 0,5-10		білий				16,7	10,1		A0060010014
НТ 0,5-12		білий				17,8	12,1		A0060010112
		помаранчевий				A0060010015			
НТ 0,75-06	0,75	синій	3,8	1,4	1,2	12,2	5,9	A0060010043	
НТ 0,75-08		білий				A0060010062			
		жовтий				A0060010140			
		зелений				A0060010092			
		червоний				A0060010045			
		синій				A0060010002			
НТ 0,75-10		білий				16,2	10,1	A0060010113	
НТ 0,75-12		синій				18,2	12,1	A0060010016	
		білий				A0060010017			
НТ 0,75-18		синій				24,4	18,2	A0060010114	
	синій	A0060010018							
НТ 1,0-08	1,0	білий	2,8	1,7	1,4	14,7	8,0	A0060010063	
		жовтий						A0060010084	
		зелений						A0060010093	
		червоний						A0060010003	

Модель	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм						
НТ 1,0-08	1,0	синій	2,8	1,7	1,4	14,7	8,0	100	A0060010055
НТ 1,0-10		жовтий				16,6	10,0		A0060010019
		червоний				18,6	11,9		A0060010115
НТ 1,0-12		жовтий							A0060010020
		зелений							A0060010151
НТ 1,0-18		червоний							24,6
	червоний	A0060010021							
НТ 1,5-08	1,5	білий	4,0	2,0	1,7	15,0	8,5		A0060010064
		жовтий							A0060010141
		зелений							A0060010094
		червоний							A0060010046
		синій							A0060010056
НТ 1,5-10		чорний				16,6	10,0		A0060010004
		зелений							A0060010152
		червоний							A0060010022
НТ 1,5-12		чорний				19,0	12,6		A0060010116
		червоний				21,8	15,0		A0060010023
НТ 1,5-15		чорний							A0060010128
НТ 1,5-18		червоний				24,7	17,9	A0060010024	
НТ 1,5-18	чорний	A0060010025							
	чорний	A0060010136							
НТ 2,5-08	2,5	білий	4,0	2,6	2,3	15,2	8,2	A0060010065	
		жовтий						A0060010142	
		зелений						A0060010095	
		червоний						A0060010047	
НТ 2,5-12		синій				19,3	12,2	A0060010005	
		зелений						A0060010096	
		коричневий						A0060010106	
НТ 2,5-12		червоний				A0060010048			
		синій				A0060010026			
НТ 2,5-18		синій				24,8	17,6	A0060010027	
НТ 2,5-25	синій	32,0	25,0	A0060010028					
НТ 4,0-09	4,0	білий	5,6	3,3	2,8	17,0	8,9	A0060010067	
		жовтий						A0060010143	
		зелений						A0060010097	
		червоний						A0060010049	
		помаранчевий						A0060010006	
		сірий						A0060010117	
НТ 4,0-12		синій				20,0	11,9	A0060010057	
		помаранчевий						A0060010029	
		сірий						A0060010118	
НТ 4,0-12		синій				26,0	17,9	A0060010058	
		помаранчевий						A0060010119	
НТ 4,0-18		сірий				A0060010030			
	сірий	A0060010069							
НТ 6,0-12	6,0	білий	5,7	4,0	3,4	22,0	11,9	A0060010144	
		жовтий						A0060010134	
		зелений						A0060010134	
		червоний						A0060010051	

Модель	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
			мм						
НТ 6,0-12	6,0	синій	5,7	4,0	3,4	22,0	11,9	100	A0060010059
		чорний							A0060010007
НТ 6,0-18	6,0	зелений	5,7	4,0	3,4	26,9	17,8		A0060010129
		синій							A0060010162
НТ 6,0-18	6,0	чорний	5,7	4,0	3,4	26,9	17,8		A0060010007
		білий							A0060010009
НТ 10,0-12	10,0	жовтий	8,5	5,0	4,4	20,8	11,8		A0060010145
		зелений							A0060010099
		коричневий							A0060010120
		червоний							A0060010052
		синій							A0060010060
НТ 10,0-18	10,0	чорний	8,5	5,0	4,4	26,8	17,8		A0060010080
		білий							A0060010031
		зелений							A0060010154
		коричневий							A0060010121
НТ 10,0-18	10,0	червоний	8,5	5,0	4,4	26,8	17,8		A0060010158
		білий							A0060010010
		жовтий							A0060010146
		зелений							A0060010100
		червоний							A0060010053
НТ 16,0-12	16,0	синій	8,7	6,1	5,6	22,2	12,2	A0060010061	
		зелений						A0060010032	
		чорний						A0060010159	
		чорний						A0060010169	
НТ 16,0-18	16,0	чорний	8,7	6,1	5,6	27,9	17,9	A0060010168	
		білий						A0060010147	
		жовтий						A0060010155	
НТ 25,0-12	25,0	зелений	10,7	8,0	7,4	23,4	11,8	A0060010033	
		коричневий						A0060010160	
		червоний						A0060010122	
		помаранчевий						A0060010163	
		синій						A0060010137	
		чорний						A0060010123	
НТ 25,0-16	25,0	зелений	10,7	8,0	7,4	27,0	15,7	A0060010034	
		коричневий						A0060010124	
		чорний						A0060010011	
НТ 25,0-18	25,0	коричневий	10,7	8,0	7,4	29,4	17,9	A0060010132	
		чорний						A0060010035	
НТ 25,0-22	25,0	чорний	10,7	8,0	7,4	33,5	22,0	A0060010035	
НТ 35,0-16	35,0	жовтий	12,2	8,8	8,2	30,4	15,8	A0060010148	
		зелений						A0060010156	
		червоний						A0060010036	
НТ 35,0-18	35,0	синій	12,2	8,8	8,2	32,6	17,8	A0060010164	
		коричневий						A0060010037	
		червоний						A0060010126	
		синій						A0060010165	
НТ 35,0-18	35,0	чорний	12,2	8,8	8,2	32,6	17,8	A0060010125	
		зелений						A0060010157	
		червоний						A0060010012	
НТ 35,0-20	35,0	червоний	12,2	8,8	8,2	33,1	20,0	A0060010012	
НТ 35,0-22	35,0	синій	12,2	8,8	8,2	37,0	22,4	A0060010013	
		чорний						A0060010166	

НТ 35,0-25	35,0	жовтий	12,2	37,0	22,4	39,9	25,1	100	A0060010149			
		червоний							A0060010038			
НТ 50,0-20	50,0	зелений	15,6	11,0	10,4	35,6	20,1		A0060010130			
		коричневий							A0060010041			
		синій							A0060010167			
НТ 50,0-22		зелений				коричневий	36,9		22,1	40,4	25,0	A0060010138
						червоний						A0060010039
						жовтий						A0060010161
НТ 50,0-25	зелений	жовтий	40,4	25,0	40,4	25,0	A0060010150					
		зелений					A0060010127					
		коричневий					A0060010040					

