

Тельферні пости серії XAL-B3



Призначення

- Комутація електричних кіл керування електроприводами машин і механізмів.
- Застосовуються у середовищі з підвищеними техногенними вимогами, в умовах екстремальних навантажень.

Матеріал виготовлення корпусу


Полікарбонат

Відповідають **ДСТУ EN 60947-5-1**


Технічні характеристики

Параметр		Значення
Номинальний струм I_n , А	AC 380/220/110/48В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Зносостійкість, циклів	механічна	10^5
	електрична	10^4
Кількість перемикачів, xv^{-1}		≤ 50
Тип блокування кнопок		механічний
Ступінь захисту		IP65
Ступінь забруднення оточуючого середовища		3
Діапазон робочих температур, °C		-10...+60


Електричні схеми




XAL-B3-271, XAL-B3-2713




XAL-B3-291, XAL-B3-2913




XAL-B3-471, XAL-B3-4713




XAL-B3-491, XAL-B3-4913, XAL-B3-4913K




XAL-B3-671, XAL-B3-6713



XAL-B3-691, XAL-B3-6913




XAL-B3-871



XAL-B3-8713

Габаритні розміри





Модель	A	B	C	D
	MM			
XAL-B3-271	316	80	193	70
XAL-B3-2713				
XAL-B3-291				
XAL-B3-2913				
XAL-B3-471	420	80	252	
XAL-B3-4713				
XAL-B3-491				
XAL-B3-4913				
XAL-B3-671	485	80	313	
XAL-B3-6713				
XAL-B3-691				
XAL-B3-6913				
XAL-B3-871	540	80	374	
XAL-B3-8713				

Модельний ряд та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Оперування	Функції	Артикул
	XAL-B3-271	2	↑↓	A0140050010
	XAL-B3-2713	2 + блок		A0140050011
	XAL-B3-2713K	2 + ключ-бирка		A0140050020
	XAL-B3-291	2	▲▼	A0140050012
	XAL-B3-2913	2 + блок		A0140050013
	XAL-B3-2913K	2 + ключ-бирка		A0140050021
	XAL-B3-471	4	↑↓↔	A0140050004
	XAL-B3-4713	4 + блок		A0140050005
	XAL-B3-4713K	4 + ключ-бирка		A0140050025
	XAL-B3-491	4	▲▼↔	A0140050014
	XAL-B3-4913	4 + блок		A0140050015
	XAL-B3-4913K	4 + ключ-бирка		A0140050018

	XAL-B3-671	6		A0140050006
	XAL-B3-6713	6 + блок		A0140050007
	XAL-B3-6713K	6 + ключ-бирка		A0140050022
	XAL-B3-691	6		A0140050016
	XAL-B3-6913	6 + блок		A0140050017
	XAL-B3-6913K	6 + ключ-бирка		A0140050026
	XAL-B3-871	8		A0140050008
	XAL-B3-8713	8 + блок		A0140050009
	XAL-B3-8713K	8 + ключ-бирка		A0140050023

Блок (загальне блокування) призначений для екстреного гальмування і загального блокування тельфера.

	Керування двигуном з однією швидкістю
	Керування двигуном з двома швидкостями 1NC+1NO+1NO