

Наконечники трубчасті серії НТ



Призначення


Окінювання багатожильних проводів методом опресування, з наступною фіксацією у гвинтових затискачах

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння

Відповідають **ДСТУ ІЕС 61238-1-1:2022**

Умове позначення виробів



Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Типорозмір	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	Ø D2	Ø D	Ø d	L	Довжина робочої частини, L ₁	Артикул		
				ММ							
НТ	0,5-06	0,5	білий	3,5	1,2	1	12,9	5,9	A0060010042		
	0,5-08		білий						A0060010111		
			жовтий						A0060010139		
			зелений						A0060010091		
			червоний						A0060010044		
			помаранчевий						A0060010001		
			синій						A0060010054		
	0,5-10		білий						16,7	10,1	A0060010014
	0,5-12	білий	17,8	12,1	A0060010112						
		помаранчевий			A0060010015						
	0,75-06	0,75	синій	3,8	1,4	1,2	12,2	5,9	A0060010043		
	0,75-08		білий						A0060010062		
			жовтий						A0060010140		
			зелений						A0060010092		
			червоний						A0060010045		
			синій						A0060010002		
			білий						A0060010113		
	0,75-10		синій						16,2	10,1	A0060010016
	0,75-12		білий						18,2	12,1	A0060010017
			синій								A0060010114
0,75-18	синій	24,4	18,2	A0060010018							
1,0-08	1	білий	4	1,7	1,4	14,7	8	A0060010063			
		жовтий						A0060010084			
		зелений						A0060010093			
		червоний						A0060010003			

Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Типорозмір	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	Ø D2	Ø D	Ø d	L	Довжина робочої частини, L1	Артикул
				мм					
НТ	1,0-08	1	синій	4	1,7	1,4	14,7	8,0	A0060010055
	1,0-10		жовтий				16,6	10	A0060010019
			червоний						
	1,0-12		жовтий				18,6	11,9	A0060010020
			зелений						
	1,0-18		червоний				24,6	18	A0060010135
	1,5-08	1,5	білий	4	2	1,7	15	8,5	A0060010064
			жовтий						A0060010141
			зелений						A0060010094
			червоний						A0060010046
			синій						A0060010056
			чорний						A0060010004
		1,5-10	зелений	16,6	10	A0060010152			
			червоний				A0060010022		
			чорний				A0060010116		
			червоний				A0060010023		
	1,5-12	чорний	19	12,6	A0060010128				
	1,5-15	червоний	21,8	15	A0060010024				
	1,5-18	червоний	24,7	17,9	A0060010025				
		чорний			A0060010136				
	2,5-08	2,5	білий	4	2,6	2,3	15,2	8,2	A0060010065
			жовтий						A0060010142
			зелений						A0060010095
			червоний						A0060010047
			синій						A0060010005
			зелений						19,3
		коричневий	A0060010106						
		червоний	A0060010048						
		синій	A0060010026						
		2,5-18	синій	24,8	17,6	A0060010027			
	2,5-25	синій	32	25	A0060010028				
	4,0-09	4	білий	5,6	3,3	2,8	17	8,9	A0060010067
			жовтий						A0060010143
			зелений						A0060010097
			червоний						A0060010049
			помаранчевий						A0060010006
			сірий						A0060010117
		синій	A0060010057						
		4,0-12	помаранчевий	20	11,9	A0060010029			
			сірий			A0060010118			
4,0-18		синій	26	17,9	A0060010058				
	помаранчевий	A0060010119							
6,0-12	6	сірий	5,7	4	3,4	22	11,9	A0060010030	
		білий						A0060010069	
		жовтий						A0060010144	
		зелений						A0060010134	
	червоний	A0060010051							

Модель	Типорозмір	Переріз проводу, мм ²	Колір ізоляції	Ø D2	Ø D	Ø d	L	Довжина робочої частини, L1	Артикул
				мм					
НТ	6,0-12	6	синій	5,7	4,0	3,4	22,0	11,9	A0060010059
	чорний		A0060010007						
	6,0-18		зелений				26,9	17,8	A0060010129
			синій						A0060010162
	10,0-12		10				чорний	8,5	5
		білий		A0060010009					
		жовтий		A0060010145					
		зелений		A0060010099					
		коричневий		A0060010120					
		червоний		A0060010052					
		синій		A0060010060					
	10,0-18	10	чорний	8,5	5	4,4	26,8	17,8	A0060010080
			білий						A0060010031
			зелений						A0060010154
			коричневий						A0060010121
	16,0-12	16	червоний	8,7	6,1	5,6	22,2	12,2	A0060010158
			білий						A0060010010
			жовтий						A0060010146
			зелений						A0060010100
			червоний						A0060010053
	16,0-18	16	синій	8,7	6,1	5,6	27,9	17,9	A0060010061
			зелений						A0060010032
			чорний						A0060010159
	25,12	25	чорний	11,9	7,8	7,6	24,1	11,8	A0060010169
			коричневий						A0060010009
			чорний						A0060010145
			коричневий						A0060010099
			чорний						A0060010120
	25,0-16	25	коричневий	11,9	7,8	7,6	27	15,7	A0060010052
	чорний		A0060010060						
коричневий	A0060010052								
25,0-18	25	чорний	11,9	7,8	7,6	30,1	18,1	A0060010060	
чорний		A0060010060							
25,0-22	25	чорний	11,9	7,8	7,6	33,7	21,5	A0060010080	
35,0-16	35	синій	13,1	8,6	8,5	29,9	16,4	A0060010031	
		червоний						A0060010154	
35,0-18	35	коричневий	13,1	8,6	8,5	31,7	18,3	A0060010121	
		червоний						A0060010158	
35,0-20	35	зелений	13,1	8,6	8,5	34	20,1	A0060010010	
35,0-22	35	синій	13,1	8,6	8,5	35,7	22,3	A0060010146	
35,0-25	35	червоний	13,1	8,6	8,5	38,6	25	A0060010100	

